ROLEC®

Our passion is enclosures.

topVISION

Корпуса для промышленных систем управления

Технические данные
topVISION

topVISION

Версия с ручкой красного цвета (I)

Версия с ручкой чёрного цвета (I)

Версия с замком под стандартый ключ (DV)

Монтаж на системе подвеса с усилением стенки корпуса

Основание корпуса из оцинкованного стального листа
Передняя рама состоит из отрезков алюминиевого профиля (Al Mg Si 0,5), соединённых уголками, отлитыми из цинкового сплава (Zn Al 4 Cu 1)
Резьбовые отверстия M5 на задней стенке для **монтажа внутренних компонентов**.
Передняя панель анодированная из алюминиевого листа (Al Mg 1) толщиной 3мм
Защита от пыли и влаги IP54 / EN 60529
Уплотнительная прокладка U-образная из EPDM (синтетический каучук) (от -40°C до +90°C)
Передняя рама крепится к основанию с помощью петель и замка, установленных на узких сторонах (стороны W) корпуса. По заказу петли и замок можно установить на длинные (L) стороны.
Основание корпуса **покрыто** порошковой эмалью светло-серого цвета RAL 7035.

Передняя рама **покрыта** порошковой эмалью светло-серого цвета RAL 7040. По заказу возможно нанесение антикоррозийного покрытия, покраска в другой цвет.
По заказу корпус комплектуются **ручкой** из стальной трубы, стандартные цвета красный RAL 3020 и чёрный RAL 9005.
Для монтажа корпуса предлагаются **системы подвеса** taraPLUS и Quadro 50-60-80. **Монтажные пластины** из оцинкованного стального листа.

Номенклатура topVISION													
Тип	Артикул	L	W	H	Масса, г	M	S	DV	W	X	Y	Z	I
TV 202	150.202.000	300	200	201	5.260	●	❑	❑	●	●	●	●	●
TV 204	150.204.000	400	200	201	6.170	●	❑	❑	●	●	●	●	●
TV 240	150.240.000	240	240	201	5.040	●	❑	❑	●	●	●	●	●
TV 242	150.242.000	360	240	201	6.310	●	❑	❑	●	●	●	●	●
TV 244	150.244.000	480	240	201	7.600	●	❑	❑	●	●	●	●	●
TV 320	150.320.000	320	320	201	6.340	●	❑	❑	●	●	●	●	●
TV 322	150.322.000	480	320	201	8.820	●	❑	❑	●	●	●	●	●
TV 324	150.324.000	640	320	201	10.830	●	❑	❑	●	●	●	●	●
TV 400	150.400.000	400	400	251	10.830	●	❑	❑	●	●	●	●	●
TV 402	150.402.000	600	400	251	13.100	●	❑	❑	●	●	●	●	●

❑ Стандартно ● Заказывается отдельно

Соответствие:

ROLEC Основные размеры

topVISION

TV 202



TV 204



TV 240



TV 242



TV 244



TV 320



TV 322



TV 324



ROLEC Основные размеры

topVISION

TV 400



TV 402



* 554 Размеры в рамке соответствуют видимой области лицевой панели.